

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO.

15

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.

206286

Plenos geométricos
~~Bosquejos planimétricos~~ mandados formar por la ley de 24
~~de agosto y el Real decreto de 29 de diciembre de 1896,~~
27 de Marzo de 1900.

Provincia.

Badajoz

Término municipal.

Badajoz (Zona S.^o)

3.^a Brigada.

Itinerarios con brújula.

Cuaderno núm. *4*



Brújula de *l. sistema Izquierda*

núm. *232*

cuya declinación es de *15° 45'*

Observador: D. *Adel Pinna*

ÍNDICE.

NÚMERO DE LOS ITINERARIOS.	FOLIOS.	NÚMERO DE LOS ITINERARIOS.	FOLIOS.	NÚMERO DE LOS ITINERARIOS.	FOLIOS.
23	1				
24	5				
25	8				
26	10				
27	13				
28	15				
29	17				
30	18				
31	22				
32	25				
32 bis	28				


J. Pinna

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		Notas —
		1ª Las miras de estadia se han colocadas en posición vertical y las lecturas.
		2ª Los ángulos de perpendicular desde 4º en adelante se han observado y consignado.
		3ª La graduación de la brújula es normal.
		4ª La declinación de la brújula se ha deducido del promedio de los rumbos 205-100 consignados, al folio 25 vuelto del cuaderno n.º 3 de los de itin.º de esta zona.
		<i>J. Pinna</i>

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
26	27	94	274	58			
26	27	94 00	274 00	58 00			
27	28	274	94	58			
27	28	274 00	94 00	58 00			58 00
	27-28 = 22 it - u = 7						

Barra 58

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
2172	2172	
1829		
1453		
1657		
18		
4957	24	



Barra

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.		Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.	Depresión.	Elevación.			
	Itin. n° 26. Caspiera en el p. 30 It. n° 10							
	(Caminos de Malas Navadas) y terminación en el p.							
	8 del Itin. n° 20 (Caminos de Los Cotos y de San Dehesilla)							
	Determina camino a Malas Navadas							
	(de Herradura)							
1	2	84	244	212				
1	2	84 00	244 20	212 00				
2	1 = Pozo Malajano	244	84	212				
2	1 = 30 It. n° 10	244 00	84 00	212 00				212 00
"	3	53	233	150				
"	3	53 15	233 15	150 00				
3	2	233	53	150				
3	2	233 15	53 15	150 00				150 00
"	4	53	233	160				
"	4	53 30	233 30	160 00				
4	3	233	53	160				
4	3	233 30	53 30	160 00				160 00
"	5	14	194	82				
"	5	14 00	194 25	82 00				
5	4	194	14	82				
5	4	194 15	14 15	82 00				82 00
"	6	4	184	182				
"	6	4 30	184 30	182 00				
6	5	184	4	182				
6	5	184 30	4 30	182 00				182 00
"	7	24	204	196				
"	7	24 45	204 45	196 00				
7	6	204	24	196				
7	6	204 45	24 45	196 00				196 00
"	8	12	192	192				
"	8	12 00	192 00	192 00				
8	7	192	12	192				
8	7	192 00	12 00	192 00				192 00
"	9	354	194	190				
"	9	354 00	194 15	190 00				
9	8	194	354	190				
9	8	194 15	354 15	190 00				190 00
"	a. s. p.	169	249	22				
"	a. s. p.	169 15	249 20	22 00				
9	9	349	169	22				
9	9	349 15	169 15	22 00				22 00
"	10	346	166	127				
"	10	346 45	166 45	127 00				
10	9	166	346	127				
10	9	166 45	346 45	127 00				127 00

1491


Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.
		(Malas-Navadas)
		Caminos de Malas Navadas
		Pozo
		Malas Navadas

11

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
14	16	18	198	192			
15	16	18 00	198 00	192 00			
16	15	198	18	192			192'00
16	15	198 00	18 00	192 00			
"	14	29 30	209 30	137			
"	14	29 30	209 30	137 00			
14	16	209 30	29 30	137			
14	16	209 30	29 30	137 00			137'00
14 = 18ca de la 17-18 it-23							

Prima 329

Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.
1497		
1977		
329		
3497	23	



Prima

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
	Itin ^o n ^o 27 Guipera en el p. a del it ^o 26 (Camino de Malas Navadas) y termina en el p. 22 del it ^o 19 (Camino del Cahoso)						
	Determina en Camino a Malas Navadas (de Herradura)						
1	2	318	30	138	45	121	
1	2	318	30	138	45	121 ⁰⁰	
2	1 = a del 9. it ^o	138	45	318	30	121	
2	1 = a del 26. it ^o	138	45	318	30	121 ⁰⁰	421 ⁰⁰
"	3	339	15	159	15	46	
"	3	339	15	159	15	46 ⁰⁰	
3	2	159	15	339	15	46	
3	2	159	15	339	15	46 ⁰⁰	46 ⁰⁰
"	4	329	15	149	15	266	
"	4	329	15	149	15	266 ⁰⁰	
4	3 = a del 10 it ^o 26	149	15	329	15	266	
4	3 = a del 10 it ^o 26	149	15	329	15	266 ⁰⁰	266 ⁰⁰
"	5	325	15	145	15	204	
"	5	325	15	145	15	204 ⁰⁰	
5	4	145	15	325	15	204	
5	4	145	15	325	15	204 ⁰⁰	204 ⁰⁰
"	6	322	15	142	15	178	
"	6	322	15	142	15	178 ⁰⁰	
6	5	142	15	322	15	178	
6	5	142	15	322	15	178 ⁰⁰	178 ⁰⁰
"	7	322	00	142	00	278	
"	7	322	00	142	00	278 ⁰⁰	
7	6	142	00	322	00	278	
7	6	142	00	322	00	278 ⁰⁰	278 ⁰⁰
"	8	329	45	149	45	222	
"	8	329	45	149	45	222 ⁰⁰	
8	7	149	45	329	45	222	
8	7	149	45	329	45	222 ⁰⁰	222 ⁰⁰
"	9	337	30	157	30	84	
"	9	337	30	157	30	84 ⁰⁰	
9	8	157	30	337	30	84	
9	8	157	30	337	30	84 ⁰⁰	84 ⁰⁰
"	10	0	45	180	45	224	
"	10	0	45	180	45	224 ⁰⁰	
10	9	180	45	0	45	224	
10	9	180	45	0	45	224 ⁰⁰	224 ⁰⁰
"	11	359	45	179	45	232	
"	11	359	45	179	45	232 ⁰⁰	
11	10	179	45	359	45	232	
11	10	179	45	359	45	232 ⁰⁰	232 ⁰⁰

J. Prima 1858

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.

J. Prima

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
	Itin. n.º 30. Empieza en el p. 14 del it. n.º 3 de la Zona 7ª (Carretera de Circunvalación a Dadajón) y termina en el p. 27 del it. n.º 1 (Carretera de Valverde).						
	Determina la referencia al viento.						
1	2	82 00	262 00	173 00			
2	1-14 it.º 3 Zona 7ª	262 00	82 00	173 00			173 00
3	2	86 45	266 45	107 00			
3	2	266 45	86 45	107 00			107 00
4	3	104 30	284 30	194 00			
4	3	284 30	104 30	194 00			194 00
5	4	109 00	289 00	118 00			
5	4	289 00	109 00	118 00			118 00
6	5	133 00	313 00	238 00			
6	5	313 00	133 00	238 00			238 00
7	6	137 30	317 30	199 00			
7	6	317 30	137 30	199 00			199 00
8	7	141 15	321 15	272 00			
8	7	321 15	141 15	272 00			272 00
9	8	141 45	321 45	175 00			
9	8	321 45	141 45	175 00			175 00
10	9	139 00	319 00	294 00			
10	9	319 00	139 00	294 00			294 00
11	10	149 30	329 30	130 00			
11	10	329 30	149 30	130 00			130 00

J. Palma 1900

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		<p>The croquis depicts a curved path starting from point 1 and ending at point 11. The path is marked with points 1 through 11. A dashed line indicates the 'Carretera a Villanueva del Presno' and a solid line indicates the 'Carretera de Valverde'. The path is labeled 'Carretera de Valverde' at the end. The path is shown as a series of connected segments between points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. The path is shown as a series of connected segments between points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. The path is shown as a series of connected segments between points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11.</p>

J. Palma

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
11	12	142	30	222	30		
12	11	322	30	142	30		153'00
"	13	144	30	224	30		201'00
13	12	324	30	144	30		201'00
"	14	144	30	224	30		205'00
14	13	324	30	144	30		205'00
"	15	143	00	323	00		246'00
15	14	323	00	143	00		246'00
"	16	147	15	327	15		139'00
16	15	327	15	147	15		139'00
"	17	153	15	333	15		191'00
17	16	333	15	153	15		191'00
"	18	163	30	343	30		213'00
18	17	343	30	163	30		213'00
"	19	154	30	334	30		232'00
19	18	334	30	154	30		232'00
"	20	142	30	322	30		259'00
20	19	322	30	142	30		259'00
"	21	139	30	319	30		300'00
21	20	319	30	139	30		300'00
"	22	285	30	105	30		168'00
22	21	105	30	285	30		168'00
"	23 = A Viento V. T.	277	00	97	00		203'00
23	22	97	00	277	00		203'00

J. Pina 2538

Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.
		<p>A Viento. Vértigo. Topografico.</p>

J. Pina

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.	
		N.	S.		Depresión	Elevación.		
35	36	257	77	146				
35	36	257 00	77 00	146 00				
36	35	77	257	146			146 00	
36	35	77 00	257 00	146 00				
37	36	286 15	106 15	97				
37	36	286 15	106 15	97 00				
37	36	106 15	286 15	97			97 00	
37	36	106 15	286 15	97 00				
	37 = 27 it° n° 1.							

243

J. Pina

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
1900		
2534		
2320		
243		
7007	37	

Arroyo de la Sabana

Cerilla P.C. Casilla P.C.
37-X.4.
de Sancha

4757
4583
7337
3932
2492
7369
7007
22874 met

34
32
27
43
40
37
735 met

J. Pina

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
	1	16 45	196 45	224			
	2	16 45	196 45	224 00			
	3	15 45	196 45	248			
	4	15 45	196 45	248 00			
	5	19 45	196 45	248			
	6	19 45	196 45	248 00			248 00
	7	17 00	199 00	144			
	8	17 00	199 00	144 00			144 00
	9	20 30	90 30	112			
	10	20 30	90 30	112 00			
	11	20 30	270 30	113			
	12	20 30	270 30	113 00			113 00
	13	220 15	40 15	68			
	14	220 15	40 15	68 00			
	15	40 15	220 15	68			
	16	40 15	220 15	68 00			68 00
	17	264 30	84 30	172			
	18	264 30	84 30	172 00			
	19	84 30	264 30	172			
	20	84 30	264 30	172 00			172 00
	21	268 30	88 30	97			
	22	268 30	88 30	97 00			
	23	88 30	268 30	97			
	24	88 30	268 30	97 00			97 00
	25	46 00	226 00	81			
	26	46 00	226 00	81 00			
	27	226 00	46 00	81			
	28	226 00	46 00	81 00			81 00
	29	336 45	156 45	89			
	30	336 45	156 45	89 00			
	31	156 45	336 45	89			
	32	156 45	336 45	89 00			89 00
	33	355 45	175 45	153			
	34	355 45	175 45	153 00			
	35	175 45	355 45	153			
	36	175 45	355 45	153 00			153 00

A. Pirina

Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.
		<p>The sketch map shows a network of roads and survey points. Key features include: <ul style="list-style-type: none"> Carretera de Madrid a Portugal: A road running from the bottom left towards the center. Carretera de Calatayud a Mayor: A road running from the top right towards the center. Carretera de Calatayud a Alburquerque: A road running from the top right towards the bottom right. Patio de Puente de Palmas: A rectangular area at the bottom right. Survey Points: Numbered points 1 through 36 are marked along the roads and at various locations. Other Labels: 'Calatayud', 'Aguas del Gejosa', and 'Alcantarilla' are also present. </p>

A. Pirina

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.	
		N.	S.		Depresión.	Elevación.		
11	12	353	45	193	45	120		
11	12	353	45	193	45	12000		
12	11	193	45	353	45	120		
12	11	193	45	353	45	12000	12000	
"	13	31	45	211	45	194		
"	13	31	45	211	45	19400		
13	12	211	45	31	45	194		
13	12	211	45	31	45	19400	19400	
"	14	33	15	213	15	169		
"	14	33	15	213	15	16900		
14	13	213	15	33	15	169		
14	13	213	15	33	15	16900	16900	
"	15	32	00	212	00	206		
"	15	32	00	212	00	20600		
15	14	212	00	32	00	206		
15	14	212	00	32	00	20600	20600	
"	16	32	15	212	15	149		
"	16	32	15	212	15	14900		
16	15	212	15	32	15	149		
16	15	212	15	32	15	14900	14900	
"	17	9	15	189	15	156		
"	17	9	15	189	15	15600		
17	16	189	15	9	15	156		
17	16	189	15	9	15	15600	15600	
"	18	7	15	187	15	139		
"	18	7	15	187	15	13900		
18	17	187	15	7	15	139		
18	17	187	15	7	15	13900	13900	
"	19	34	00	214	00	122		
"	19	34	00	214	00	12200		
19	18	214	00	34	00	122		
19	18	214	00	34	00	12200	12200	
"	20	16	15	196	15	122		
"	20	16	15	196	15	12200		
20	19	196	15	16	15	122		
20	19	196	15	16	15	12200	12200	
"	21	290	45	110	45	116		
"	21	290	45	110	45	11600		
21	20	110	45	290	45	116		
21	20	110	45	290	45	11600	11600	
"	22	261	00	81	00	140		
"	22	261	00	81	00	14000		
22	21	81	00	261	00	140		
22	21	81	00	261	00	14000	14000	
	22 = A	Reducto geodésico de Terandun						

A. Prina

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		<p>Contiene este cuaderno 255 est. y 423,543 m. 255 est. y 423,543 m. Los presuros (origen) 45 de Julio de 1902</p> <p>El topógrafo 3º Adif Prina.</p> <p>Badajoz 19 agosto de 1902</p> <p>Conforme</p> <p>El jefe de la brigada</p> <p>Francisco Navarro</p>

Prina

