

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO.

28

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.

205610

Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24 de agosto y el Real decreto de 29 de diciembre de 1896.

Provincia.

Badajoz

Término municipal.

Campanario

3 de Julio 1899

3.ª Brigada.

Itinerarios con brújula.

Lana 3.ª

Cuaderno núm. tres

34 47

Brújula de

Breitaupt

núm.

326

cuya declinación es de

16.º 30'

Observador: D.

Reful Rodriguez Merica

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
	Itinerario n.º 34						
	Quemada en el punto 8 del itinerario n.º 8 y termina en el punto 21 del itinerario n.º 4						
	Determina un trazo de la Carretera de Quintana de la Serena						
1	2	197	30 17	30	252,00		
2	1-8 itiner 8	17	30 197	30	252,00		252,00
"	3	216	00 36	00	200,00		
3	2	36	00 216	00	200,00		200,00
"	4	216	30 36	30	127,00		
4	3	36	30 216	30	127,00		127,00
"	5	215	00 35	00	300,00		
5	4	35	00 215	00	300,00		300,00
"	6	217	00 37	00	209,00		
6	5	37	00 217	00	209,00		209,00
"	7	217	30 37	30	221,00		
7	6	37	30 217	30	221,00		221,00
"	8	212	00 32	00	282,00		
8	7	32	00 212	00	282,00		282,00
"	9	214	00 34	00	168,00		
9	8	34	00 214	00	168,00		168,00
"	10 E	216	30 36	30	260,00		
10	9	36	30 216	30	260,00		260,00
"	11	214	15 34	15	235,00		
11	10 E	34	15 214	15	235,00		235,00

N. Madrigal

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		2

La carretera de Quintana de la Serena a Campanario no tiene hitos Kilométricos

N. Madrigal


Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
11	Caca Nueva	171° 00'	251° 00'	"	"	"	"
"	Caca Nueva	171° 00'	251° 00'	"	"	"	"
11	12	214° 30'	34° 30'	248,00	"	"	248,00
12	11	34° 30'	214° 30'	248,00	"	"	"
"	13	217° 00'	37° 00'	218,00	"	"	"
13	12	37° 00'	217° 00'	218,00	"	"	218,00
"	14	216° 30'	36° 30'	249,00	"	"	"
14	13	36° 30'	216° 30'	249,00	"	"	249,00
"	15	217° 15'	37° 15'	216,00	"	"	"
15	14	37° 15'	217° 15'	216,00	"	"	216,00
"	Caca Nueva	104° 00'	284° 00'	"	"	"	"
"	Caca Nueva	104° 00'	284° 00'	"	"	"	"
"	V ^a Cource	231° 00'	51° 00'	"	"	"	"
"	V ^a Cource	231° 00'	51° 00'	"	"	"	"
"	16	246° 00'	66° 00'	155,00	"	"	"
16	15	66° 00'	246° 00'	155,00	"	"	155,00
"	17	249° 30'	69° 30'	85,00	"	"	"
17	16	69° 30'	249° 30'	85,00	"	"	85,00
"	V ^a Cource	179° 30'	359° 30'	"	"	"	"
"	V ^a Cource	179° 30'	359° 30'	"	"	"	"
17=31 del itinerario nº 1464							
Itinerario nº 35							
Comienza en el punto 17 del itinerario nº 347							
termina en el punto 37 del itinerario lince de Camparais y de Maguelon							

P. Radujov

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		13
		<p>Hand-drawn sketch of a survey route. The sketch shows a series of points connected by lines, labeled 11 through 17. Point 11 is at the top, and the route descends and then turns. Labels include 'Caca Nueva' near point 11, 'V. Cource' near point 15, 'Linda del Rey' near point 16, and 'Camino al camp.' along a diagonal line. There are also some other handwritten notes and a large '13' in the top right corner of the page.</p>
		P. Radujov

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
	Itinerario n.º 36						
	Empieza en el punto 22 del itinerario n.º 11 y termina en el punto 34 del itinerario n.º 11						
	Determina el camino carretero de Coronado a Quitana de la Serrana y el camino de hornadura del Benillo						
1	2	72 00	182 00	216,00			
2	1-22 it. 4	182 00	72 00	216,00			216,00
11	3	1 00	181 00	104,00			
3	2	181 00	1 00	104,00			104,00
11	4	26 00	206 00	165,00			
4	3	206 00	26 00	165,00			165,00
11	5	207 00	207 00	235,00			
5	4	207 00	207 00	235,00			235,00
11	6	209 30	209 30	256,00			
6	5	209 30	209 30	256,00			256,00
11	7	41 30	184 00	123,00			
7	6	184 00	41 30	123,00			123,00
11	8	5 30	185 30	232,00			
8	7	185 30	5 30	232,00			232,00
11	9	41 30	184 30	153,00			
9	8	184 30	41 30	153,00			153,00
11	10 F.	113 00	293 00	264,00			
10	9	293 00	113 00	264,00			264,00
11	11	82 00	262 00	250,00			

A. Radriga

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		Nota = este itinerario determina el Cam. de Coronado a Quitana de la Serrana hasta el punt 9 y desde este en adelante determina el Cam. de hornadura del Benillo
		

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.	
		N.	S.		Depresión.	Elevación.		
22	23	97	15	277	15	196,00		
23	22	277	15	97	15	196,00	196,00	
11	24	98	30	278	30	225,00		
24	23	278	30	98	30	225,00	225,00	
11	25	103	00	283	00	198,00		
25	24	283	00	103	00	198,00	198,00	
11	25	92	30	272	30	190,00		
26	25	272	30	92	30	190,00	190,00	
11	27	91	00	271	00	266,00		
27	26	271	00	91	00	266,00	266,00	
11	28	114	00	294	00	230,00		
28	27	294	00	114	00	230,00	230,00	
11	28 = 34 itinerario nº 1							
Itinerario nº 37								
Empieza en el punto 22 del itinerario nº 1 y termina en el punto 34 del itinerario límite de Campanario y Magaua.								
Determina el camino carretero de Campanario a la Guardia por los Hornalbas								
1	2	279	00	99	00	150,00		
2	1=22 itinerario 1	99	00	279	00	150,00	150,00	
11	3	232	15	52	15	300,00		
2	2	52	15	232	15	300,00	300,00	
11	4	233	30	53	30	282,00		
4	3	53	30	233	30	282,00	282,00	

R. Rodríguez

Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.
		R. Rodríguez

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
11	12	228 00	48 00	154,00			
12	11	48 00	228 00	155,00			155,00
11	13	226 30	46 30	142,00			
13	12	46 30	226 30	142,00			142,00
11	14	227 00	47 00	167,00			
14	13	47 00	227 00	167,00			167,00
11	15	220 00	46 00	160,00			
15	14	46 00	220 00	160,00			160,00
11	16	241 20	61 20	136,00			
16	15	61 20	241 20	136,00			136,00
16-6 del itinerario n.º 3							
Itinerario 40							
Empieza en el punto 16 del itinerario n.º 39 y termina en el punto 5 del itinerario n.º 2. Determina al N.º Marina, La Casa de Maiz y el Caserío Cañal de la Casa de Maiz.							
1	2	74 00	254 00	282,00			
2	1-16 del 39	254 00	74 00	282,00			282,00
11	3	70 30	250 30	204,00			
3	2	250 30	70 30	204,00			204,00
11	4	73 20	253 20	227,00			
4	3	253 20	73 20	227,00			227,00
11	N.º Curso	321 00	141 00	11			
4	N.º Curso	321 00	141 00	11			
11	5	66 00	246 00	263,00			

A. Rodríguez

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		12
		<p>partes partes</p> <p>Caserío de Maiz Senda del Caserío de Maiz Caserío de Maiz Senda del Caserío de Maiz Caserío de Maiz Senda del Caserío de Maiz</p>
		<p>Caserío de Maiz Senda del Caserío de Maiz Caserío de Maiz Senda del Caserío de Maiz Caserío de Maiz Senda del Caserío de Maiz</p>
		A. Rodríguez

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión	Elevación.	
8	9	248° 00'	68° 00'	239,00			
9	8	68° 00'	248° 00'	239,00			239,00
10	9	245° 30'	65° 30'	216,00			
10	9	65° 30'	245° 30'	216,00			216,00
11	11	248° 00'	68° 00'	219,00			
11	10 E	68° 00'	248° 00'	219,00			219,00
11	12	254° 30'	74° 30'	166,00			
12	11	74° 30'	254° 30'	166,00			166,00
12 = 36 itin. linte de Campanario y de m. anejo La Guarda							
Itin. n.º 45							
Empieza en el punto 32 del itin. linte de Campanario y m. anejo La Guarda y termina en el punto 49 del itin. linte de Campanario y Magaña							
Determina el camino carretero de Magaña a La Guarda							
1	2	24° 30'	184° 30'	186,00			
2	1 = 32 linte Campanario	184° 30'	24° 30'	186,00			
2 = 49 itin. linte de Campanario y de Magaña							
Itin. n.º 46							
Empieza en el punto 50 E del itin. linte de Campanario y de Magaña y termina en el punto 38 del itin. linte de Campanario y de m. anejo La Guarda							

R. Rodrigo

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		19
		R. Rodrigo

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.	
		N.	S.		Depresión	Elevación.		
	Determina en el Rio Montezuma de agua							
1	R	120	00	120,00				
2	1-30 E. límite Camp. La Guardia	210	00	120,00			120,00	
11	A 7 Maguila	232	00	52,00			82,00	
11	A	232	00	52,00			82,00	
	2-31 del límite de Campanario y de sus rios La Guardia y Merinas 12.47							
	Cuepin en el punto 31 del límite de Campanario y de sus rios La Guardia y termina en el punto 47 del límite de Campanario y de Maguila							
	Determina un trazo del Cordel de Merinas							
1	R	38	00	218,00			234,00	
2	1-31 límite Camp. La Guardia	218	00	38,00			234,00	
	2-47 del límite de Campanario y de Maguila							
	A. Radriguez							

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		20
		A. Radriguez con

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizon- tales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
	tiene este cuadrante			188 estaciones y			
	36988 metros						
	Campanari 9 de marzo de 1899						
	El Capataz 3:						
	Rafael Rodríguez						
	Villanera de la Tuna 30 de marzo 1899						
	Campanari						
	El jefe de la línea						
	Francisco Navarro						
	Budafix 12 de junio de 1899.						
	Mercedito						
	El jefe de los trabajos de la jurisdicción						
	Manuel Gutiérrez						