

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO.

206202 ⁷³⁶

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.

Bosquejos planimétricos mandados formar por la ley de 24 de agosto y el Real decreto de 29 de diciembre de 1896.

Provincia.

Badajoz

Término municipal.

Viagre

Horia 1.^a

5.^a Brigada.

12 de Julio 1899

Itinerarios con brújula.

61-71

Cuaderno núm. 6. (último.)


Brújula de Hübner núm. 125

cuya declinación es de 16° 48'

Observador: D. Vicente Gómez


Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira.		Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.	— Metros.		Depresión.	Elevación.	
	Inicio n.º 61 -							
	Inicio n.º 61 - Empieza en el punto 12 del itin. n.º 2 del límite							
	Y concluye en el punto 88 del itin. n.º 6 - Determina el curso							
	de Carrizero. - 1100 de Carrizero.							
22	1	165	30	245	15	20000		
1	2	245	30	165	30	20000		20000
1	3	245	30	165	30	20000		20000
1	4	177	45	258	15	7200		
2	1	358	0	178	0	7200		7200
2	2	197	30	17	30	22700		
2	3	197	30	17	30	22700		22700
3	2	17	30	197	30	22700		22700
3	4	159	0	229	0	17700		
4	3	159	0	229	0	17700		17700
4	2	229	0	159	0	17700		17700
4	5	199	0	19	15	30000		
5	4	19	15	199	15	30000		30000
5	6-15 del 53 - E	168	0	247	45	19100		
5	6-15 del 53 - E	168	0	247	45	19100		19100
6	5	247	45	168	45	19100		19100
6	7	111	30	291	30	5250		
6	7	111	30	291	30	5250		5250
7	6	291	30	111	30	5250		5250
7	8	128	0	307	45	9800		
7	8	128	0	307	45	9800		9800
8	7	307	45	128	0	9800		9800
8	9	198	0	18	0	22700		
8	9	198	0	18	0	22700		22700
9	8	18	0	198	0	22700		22700
9	10	177	30	357	30	10550		
9	10	177	30	357	30	10550		10550
10	9	357	30	177	30	10550		10550
10	11	154	0	234	0	19100		
10	11	154	0	234	0	19100		19100
11	10	234	0	154	15	19100		19100
11	10	234	0	154	15	19100		19100

Gómez



Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
88	22	290	0	110	30		111,50
88	22	290	0	110	30		111,50
<p>Itinerario n.º 62 - Comienza en el punto B del itinerario n.º 55 y termina en el punto 53 del itinerario n.º 56. Determina el camino del Torro - del carretero.</p>							
3	1	208	0	28	15		192,00
1	2 del itinerario n.º 55	28	0	207	45		192,00
1	2	211	30	21	0		129,00
2	1-24 del itinerario n.º 54	31	15	211	15		129,00
2	3	228	0	47	45		211,50
3	2	48	0	228	0		211,50
3	4	247	30	67	30		148,00
4	3	67	30	247	30		148,00
4	5	233	30	53	15		104,00
5	4	53	30	233	30		104,00
5	6	242	20	62	20		246,00
6	5	62	20	242	20		246,00
6	7	222	30	42	15		124,00
7	6	42	15	222	15		124,00
7	8	233	20	53	15		97,00
8	7	53	20	233	30		97,00
8	9	246	20	66	15		260,00
9	8	66	15	246	15		260,00
9	10 - Estaca E	244	0	64	0		184,50
10	9	64	0	244	0		184,50
10	11	252	0	42	0		109,00

Giménez



Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
11 10		72	15	2520			10900
11 10		72	15	2520			10900
11 12-19 del 64.		257	0	77	15	22100	
11 12-19 del 64.		257	0	77	15	22100	
12 11		77	15	257	15	22100	22100
12 11		77	15	257	15	22100	22100
12 13		244	0	64	0	20600	
12 13		244	0	64	0	20600	
12 12		64	0	244	45	20600	20600
12 12		64	0	244	45	20600	20600
13 14		249	30	69	15	24400	
13 14		249	30	69	15	24400	
14 13		69	30	249	20	24400	24400
14 13		69	30	249	20	24400	24400
14 15		259	30	80	0	13000	
14 15		259	30	80	0	13000	
15 14		79	45	259	45	13000	13000
15 14		79	45	259	45	13000	13000
15 16		272	30	93	45	15850	
15 16		272	30	93	45	15850	
16 15		93	45	272	45	15850	15850
16 15		93	45	272	45	15850	15850
16 17		228	45	49	0	22400	
16 17		228	45	49	0	22400	
17 16		48	45	228	45	22400	22400
17 16		48	45	228	45	22400	22400
17 18		232	0	52	15	19050	
17 18		232	0	52	15	19050	
18 17		52	0	232	0	19050	19050
18 17		52	0	232	0	19050	19050
18 19-19 del 64		248	20	68	20	14500	
18 19-19 del 64		248	20	68	20	14500	
19 18		68	15	248	20	14500	14500
19 18		68	15	248	20	14500	14500
19 20		255	0	74	30	14600	
19 20		255	0	74	30	14600	
20 19		74	45	255	45	14600	14600
20 19		74	45	255	45	14600	14600
20 21		264	20	84	20	18850	
20 21		264	20	84	20	18850	
21 20		84	30	264	30	18850	18850
21 20		84	30	264	30	18850	18850
21 22		238	20	58	20	23250	
21 22		238	20	58	20	23250	
22 21		58	20	238	30	23250	23250
22 21		58	20	238	30	23250	23250
22 23		241	30	62	0	16900	
22 23		241	30	62	0	16900	
23 22		61	45	241	45	16900	16900
23 22		61	45	241	45	16900	16900

Gómez

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.

Gómez

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
48	49	206	0	26	0	154,00	
48	49	206	0	26	0	154,00	
49	49	25	45	206	0	154,00	154,00
49	48	25	45	206	0	154,00	154,00
49	50	205	0	24	45	161,50	
49	50	205	0	24	45	161,50	
50	49	25	0	205	0	161,50	161,50
50	49	25	0	205	0	161,50	161,50
50	53 del 6	201	0	20	30	218,00	
50	52 del itiner. n.º 6	201	0	20	30	218,00	
52	50	20	45	200	45	218,00	218,00
52	50	20	45	200	45	218,00	218,00
Itiner. n.º 62 - Se empieza en el punto 53 del itiner. n.º 6, y concluye en el punto 15 del itiner. n.º 62. Determina el arroyo del Gordo. - Col. 1000 en Veracruz.							
53	1	257	0	176	45	188,50	
53	1	257	0	176	45	188,50	
1	53 del 6	176	45	256	45	188,50	188,50
1	53 del itiner. n.º 6	176	45	256	45	188,50	188,50
1	2	11	0	191	0	102,00	
1	2	11	0	191	0	102,00	
2	1	190	45	11	0	102,00	102,00
2	1	190	45	11	0	102,00	102,00
2	3	35	0	215	0	170,00	
2	3	35	0	215	0	170,00	
3	2	215	0	35	0	170,00	170,00
3	2	215	0	35	0	170,00	170,00
3	4 = 48 del itiner. n.º 62	60	0	229	45	121,00	
3	4 = 48 del itiner. n.º 62	60	0	229	45	121,00	
4	3	240	0	60	0	121,00	121,00
4	3	240	0	60	0	121,00	121,00
4	5	347	30	167	15	56,50	
4	5	347	30	167	15	56,50	
5	4	167	15	347	15	56,50	56,50
5	4	167	15	347	15	56,50	56,50
5	6	213	15	173	15	62,50	
5	6	213	15	173	15	62,50	
5	6	7	30	187	30	121,00	
5	6	7	30	187	30	121,00	
6	5	173	15	213	0	62,50	62,50
6	5	173	15	213	0	62,50	62,50
6	7	187	30	7	30	121,00	121,00
6	7	187	30	7	30	121,00	121,00
6	7	216	0	136	0	216,00	
6	7	216	0	136	0	216,00	
7	6	136	0	216	0	216,00	216,00
7	6	136	0	216	0	216,00	216,00

Genova

Diferencias de nivel.	Altitudes. Metros.	Croquis y notas.
		<p>Cam. E. de Murillo. Coto de Murillo. Cam. de Veracruz al Coto de Murillo. Los Santos a Orizaba.</p> <p>Itin. n.º 62</p>
		<p>M. Gordo. Casa del guarda del Coto de Murillo. Cam. de Veracruz. Coto de Murillo. Cam. viejo de Veracruz al Coto de Murillo. Los Santos a Orizaba.</p> <p>Itin. n.º 62</p>
		<p>Genova</p>

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
20	19	49 15	229 30	185.50			185.50
20	21	239 0	58 45	123.00			123.00
21	20	58 45	238 45	123.00			123.00
21	22-23 del 10	259 20	79 20	73.00			73.00
21	22=23 del 10	259 20	79 20	73.00			73.00
22	21	79 20	259 20	73.00			73.00
22	15 del 35	274 0	94 30	90.00			90.00
22	15 del itinerario n.º 35	274 0	94 30	90.00			90.00
15	22	94 15	274 15	90.00			90.00
15	22	94 15	274 15	90.00			90.00
<p>Itinerario n.º 64 - Compiere en el punto 54 del itinerario n.º 10 y con- cluye en el punto 77 del itinerario n.º 35. Determina el arroyo de Nambraquada. - 101 1000 en Nambraquada - 7000</p>							
54	1	257 0	74 15	158.00			158.00
1	54 del itinerario n.º 10	74 15	257 15	158.00			158.00
1	2	216 0	125 45	208.00			208.00
2	1	125 45	215 45	208.00			208.00
2	2	215 0	125 0	82.50			82.50
2	2	125 0	215 0	82.50			82.50
2	4	236 20	156 20	215.00			215.00
4	2	156 20	236 45	215.00			215.00
4	3	265 0	85 15	265.00			265.00
5	4	85 0	265 0	265.00			265.00
5	6	224 0	142 45	164.50			164.50
6	5	142 45	223 45	164.50			164.50
6	7	332 0	152 0	156.00			156.00
7	6	152 0	332 0	156.00			156.00
7	8	8 15	188 15	203.00			203.00
7	8	8 15	188 15	203.00			203.00

Gómez

Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.

Gómez

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.				Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.		S.			Depresión.	Elevación.	
8	7	188	15	8	15	203,00			203,00
8	9	249	20	169	20	135,50			135,50
9	8	169	15	249	20	135,50			135,50
9	10	305	45	126	0	128,50			128,50
10	9	125	45	205	45	148,50			148,50
10	11	273	20	93	20	117,00			117,00
11	10	93	20	273	20	117,00			117,00
11	12	249	20	69	20	126,00			126,00
12	11	69	20	249	15	126,00			126,00
12	13	280	20	100	20	214,00			214,00
13	12	100	20	280	20	214,00			214,00
13	14	255	0	75	0	255,00			255,00
14	13	75	15	255	0	255,00			255,00
14	15 = 58 del itin.º 15	284	20	104	20	96,00			96,00
15	14	104	20	284	20	96,00			96,00
15	17 del itin.º 22	257	0	77	0	48,50			48,50
17	15	77	0	257	0	48,50			48,50
Fin.º 65 - Erupción en el punto 65 del itin.º 10. ^{Fig. puntada} y concluye en el punto 48 del itin.º 2 de límite, véase ^{Fig. puntada} Determina el arroyo de Frío hace - del 1100 en el cruce.									
65	1	310	15	120	15	142,00			142,00
1	63 del itin.º 10 - ^E	120	15	310	15	142,00			142,00
1	2	242	45	63	0	112,50			112,50
2	1	63	0	242	0	112,50			112,50
2	3	276	20	96	20	147,00			147,00
2	3	276	20	96	20	147,00			147,00

Fin.º 65

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		El croquis corre pendiente a este; los ojos se halla incluidos en el folio siguiente.
		Gómez

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. — Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. — Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
12	15	300	0	120	15	189.00	
14	15	300	0	140	15	185.00	
15	14	120	15	300	15	185.00	185.00
15	16	322	15	152	15	154.00	
16	15	152	15	322	15	154.00	154.00
16	17	333	0	153	0	113.00	
16	17	333	0	153	0	113.00	
17	16	153	0	333	0	113.00	113.00
17	18	358	30	178	20	142.00	
17	18	358	30	178	20	142.00	
18	17	178	15	358	20	142.00	142.00
18	19	30	0	209	20	76.00	
18	19	30	0	209	20	76.00	
19	18	209	45	29	45	76.00	76.00
19	18 del it. 52-□ ^E	258	45	78	45	144.00	
19	18 del it. 52-□ ^E	258	45	78	45	144.00	
48	19	78	45	259	0	144.00	144.00
48	19	78	45	259	0	144.00	144.00
Itinerario n.º 66 - Empieza en el punto 41 del itinerario n.º 52-□ ^E							
señalada y concluye en el punto 80 del itinerario n.º 66-□ ^E señalada.							
Determina el arroyo de la Manijal - Cisteco en verano.							
41	1	101	0	281	0	83.50	
1	41 del it. 52-□ ^E	281	0	101	0	83.50	83.50
1	2	136	30	216	30	182.00	
2	1	216	30	136	45	182.00	182.00
2	3	169	0	349	0	114.00	
3	2	249	0	169	0	114.00	114.00
3	2	249	0	169	0	114.00	114.00
3	4	147	45	327	45	153.50	
4	3	327	30	147	45	153.50	153.50
4	5	152	15	322	0	157.00	
5	4	322	15	152	15	157.00	157.00
5	4	322	15	152	15	157.00	157.00


Gómez

Diferencias de nivel.	Altitudes. — Metros.	Croquis y notas.
		<p><i>Gómez</i></p>

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.		Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.	Depresión.	Elevación.			
20	21	29	30	209	30			
20	21	29	30	209	30			173.00
21	20	209	30	29	45			173.00
21	22	335	30	155	30			14.000
21	22	225	30	155	30			14.000
22	21	155	30	225	30			14.000
22	21	155	30	225	30			14.000
22	22	318	0	127	45			46.50
22	22	318	0	127	45			46.50
22	22	318	0	127	45			46.50
22	22	318	0	127	45			46.50
22	24	17	0	197	0			175.00
22	24	17	0	197	0			175.00
23	23	197	0	17	15			175.00
24	25	28	30	208	30			136.00
25	24	208	30	28	45			136.00
25	24	208	30	28	45			136.00
25	26	259	0	179	30			124.00
25	26	259	0	179	30			124.00
26	25	179	15	259	15			124.00
26	25	179	15	259	15			124.00
26	27	29	30	209	30			88.50
27	26	209	30	29	30			88.50
27	26	209	30	29	30			88.50
27	28	44	0	224	0			159.00
28	27	224	45	44	0			159.00
28	27	224	45	44	0			159.00
28	29	24	0	203	45			181.00
29	28	204	0	24	0			181.00
29	28	204	0	24	0			181.00
29	30	23	30	203	30			16.000
30	29	203	30	23	45			16.000
30	29	203	30	23	45			16.000
30	28 del 52	248	30	168	30			178.00
30	28 del 52	248	30	168	30			178.00
30	28 del 52	248	30	168	30			178.00
30	28 del 52	248	30	168	30			178.00


Itinerario n.º 69. Cruzó el punto 19 del itinerario n.º 68, estaca F. y termina en el punto 4 del itinerario n.º 68. Determina el camino y después el camino de Santa Clara. El camino es un camino.

Gómez



Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.				Lecturas en la Mira. - Metros.	Angulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.		S.			Depresión.	Elevación.	
19	1	256	30	176	30	62.50			
19	1	256	30	176	30	62.50			
1	19 al illu. 2068	76	30	256	30	62.50		62.50	
1	19 al illu. 2068	176	30	256	30	62.50		62.50	
1	2	210	30	130	30	100.00			
1	2	210	30	130	30	100.00			
2	1	330	30	210	30	100.00		100.00	
2	1	330	30	210	30	100.00		100.00	
2	3	236	30	56	30	140.50			
2	3	236	30	56	30	140.50			
3	2	56	30	236	30	140.50		140.50	
3	2	56	30	236	30	140.50		140.50	
3	4	182	30	2	30	107.00			
3	4	182	30	2	30	107.00			
4	3	2	30	182	30	107.00		107.00	
4	3	2	30	182	30	107.00		107.00	
4	5	228	0	48	15	80.00			
4	5	228	0	48	15	80.00			
5	4	48	15	228	15	80.00		80.00	
5	4	48	15	228	15	80.00		80.00	
5	6	211	0	31	0	73.50			
5	6	211	0	31	0	73.50			
6	5	31	0	211	0	73.50		73.50	
6	5	31	0	211	0	73.50		73.50	
6	7	235	15	55	0	205.00			
6	7	235	15	55	0	205.00			
7	6	55	15	235	15	205.00		205.00	
7	6	55	15	235	15	205.00		205.00	
7	8	215	30	35	30	162.50			
7	8	215	30	35	30	162.50			
8	7	35	30	215	30	162.50		162.50	
8	7	35	30	215	30	162.50		162.50	
8	9	231	0	50	30	141.00			
8	9	231	0	50	30	141.00			
9	8	50	30	231	30	141.00		141.00	
9	8	50	30	231	30	141.00		141.00	
9	10 - Est.	209	0	29	15	140.00			
9	10 - Estaca #	209	0	29	15	140.00			
10	9	29	0	209	0	140.00		140.00	
10	9	29	0	209	0	140.00		140.00	
10	11	190	0	10	0	225.00			
10	11	190	0	10	0	225.00			
11	10	10	0	190	0	225.00		225.00	
11	10	10	0	190	0	225.00		225.00	
11	12 - 5.6 del illu. 6	188	0	8	0	145.00			
11	12 = 5.6 del illu. 6	188	0	8	0	145.00			
12	11	7	45	188	0	145.00		145.00	
12	11	7	45	188	0	145.00		145.00	
12	13	154	30	334	15	221.00			
12	13	154	30	334	15	221.00			

Gomez



Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira.		Ángulos de		Distancias horizontales.	
		N.	S.	Metros.	Metros.	Depresión.	Elevación.		
24	25-46 del 7	149	0	329	15	111.00			
24	25-46 del 7	149	0	329	15	111.00			
25	24	329	15	149	15	111.00		111.00	
25	26	149	0	329	0	168.00			
25	26	149	0	329	0	168.00			
26	25	329	0	149	0	168.00		168.00	
26	25	329	0	149	0	168.00		168.00	
26	27-Set	162	0	342	15	161.00			
26	27-Set	162	0	342	15	161.00			
27	26	342	0	162	0	161.00		161.00	
27	26	342	0	162	0	161.00		161.00	
27	28	150	20	320	20	149.00			
27	28	150	20	320	20	149.00			
28	27	320	20	150	20	149.00		149.00	
28	27	320	20	150	20	149.00		149.00	
28	29	152	0	331	15	220.00			
28	29	152	0	331	15	220.00			
29	28	331	0	152	0	220.00		220.00	
29	28	331	0	152	0	220.00		220.00	
29	30	156	0	336	0	231.00			
29	30	156	0	336	0	231.00			
30	29	336	0	156	0	231.00		231.00	
30	29	336	0	156	0	231.00		231.00	
30	31	146	0	326	0	121.00			
30	31	146	0	326	0	121.00			
31	30	326	0	146	0	121.00		121.00	
31	30	326	0	146	0	121.00		121.00	
31	4 del itin. n.º 51	144	0	324	0	66.00			
31	4 del itin. n.º 51	144	0	324	0	66.00			
31	31	324	0	144	15	66.00		66.00	
31	31	324	0	144	15	66.00		66.00	
<p>Itin. n.º 40. - Cierpiera en el punto 4 del itin. n.º 3 de límite, y concluye en el punto 52 del itin. n.º 2 de límite. altura 570 metros. Determina el camino del cortijo "La Venta" el de Hermandura</p>									
4	1	144	0	324	15	64.00			
4	1	144	0	324	15	64.00			
1	2	324	15	144	15	64.00		64.00	
1	2	324	15	144	15	64.00		64.00	
1	2	95	45	275	45	58.00			
1	2	95	45	275	45	58.00			
2	1	275	30	96	0	58.00		58.00	
2	1	275	30	96	0	58.00		58.00	
2	2	55	0	235	0	8.00			
2	2	55	0	235	0	8.00			
3	2	235	0	55	0	8.00		8.00	
3	2	235	0	55	0	8.00		8.00	

Gómez

Diferencias de nivel.	Altitudes. - Metros.	Croquis y notas.
		<p>Itin. n.º 69.</p> <p>Itin. n.º 40.</p> <p>Camino de Hermandura.</p> <p>Camino de Cortijo.</p> <p>Camino de Matagorda.</p> <p>La Venta.</p> <p>Hermandura.</p> <p>Cortijo.</p> <p>Matagorda.</p> <p>4 del 51</p>
		<p>Itin. n.º 40.</p> <p>Camino de Cortijo "La Venta".</p> <p>Hermandura.</p> <p>Cortijo.</p> <p>Matagorda.</p> <p>4 del 51</p>
		<p>Gómez</p>

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
3	4	68	45	248	45	176,00	
4	3	248	30	69	0	176,00	176,00
4	5	62	15	242	20	148,00	176,00
5	4	242	30	62	30	148,00	148,00
5	6	49	30	229	30	134,00	
6	5	229	15	49	30	134,00	134,00
6	7	62	45	242	30	164,00	134,00
7	6	242	20	62	45	164,00	164,00
7	8	60	0	240	0	156,00	
8	7	239	15	60	0	156,00	156,00
8	9	33	15	213	15	121,50	
9	8	213	0	33	20	121,50	121,50
9	58 del itur. 2 de	6	0	186	0	213,00	
58	hinto Estaca F.	6	0	186	0	213,00	
58	7	186	0	6	0	213,00	213,00
Itin. n.º 40. Compiere en el punto 9 del itur. n.º 58. F. pintada y concluye en el punto 58 del itur. n.º 10, citada F. pintada. Determina el arroyo del Poro de Carvajal. El seco de Cerano.							
9	1	122	15	302	15	143,00	
1	9 del itur. 58 - F.	302	0	122	30	143,00	143,00
1	2	43	30	253	15	114,00	
2	1	253	0	43	30	114,00	114,00
2	3	47	30	224	20	163,00	
3	2	224	30	47	45	163,00	163,00
3	4	46	0	256	0	183,00	
4	3	256	0	46	0	183,00	183,00

Gómez

Diferencias de nivel.	Altitudes. Metros.	Croquis y notas.
		<p>Itin. n.º 40.</p>
		<p>Itin. n.º 41.</p>

Gómez

Estaciones	Puntos observados.	Rumbos.		Lecturas en la Mira. - Metros.	Ángulos de		Distancias horizontales. - Metros.
		N.	S.		Depresión.	Elevación.	
4	5	125 30	205 30	98,00			
4	5	125 30	205 30	98,00			
5	4	205 15	125 30	98,00			98,00
5	4	205 15	125 30	98,00			98,00
5	6	159 0	339 15	104,00			
6	5	339 0	159 0	104,00			104,00
6	5	339 0	159 0	104,00			104,00
6	4	139 0	319 0	207,00			
6	4	139 0	319 0	207,00			
7	6	219 0	139 15	207,00			207,00
7	6	219 0	139 15	207,00			207,00
7	8	108 45	288 45	156,00			
8	7	288 30	108 45	156,00			156,00
8	7	288 30	108 45	156,00			156,00
8	9	112 0	292 20	146,00			
9	8	292 0	112 15	146,00			146,00
9	8	292 0	112 15	146,00			146,00
9	58 del Itin. u. 10	119 45	299 45	265,00			
9	58 del Itin. u. 10	119 45	299 45	265,00			
58	9	299 20	120 0	265,00			265,00
58	9	299 20	120 0	265,00			265,00

J. Gómez



Este cuaderno tiene 273 estac. con h. 10715,00 m.
 Esta zona 1.ª ejecutada por el que suscribe
 contiene 2763 estac. con 322,057,77 metros.

Diage 23 de febrero de 1899.
 El topógrafo n.
Nicolas Gómez

Regenal de la Sierra 11 de junio de 1899.
 Conforme
 El jefe de la brigada.
Manuel Dominguez

